

TECHNICAL
full body
PORCELAIN



TECHNICAL
full body
PORCELAIN

INDICE

INDEX . INDICE . INDEX

04 Full Body Process

08 Color and sizes range

Veneziani

PALLADIO



12

VENICE VILLA



22

VENICE
RIALTO



Architectural Collections

BLAST



40

QUARZITE



48

PIETRE TRAX



58

PIETRA DEL BRENTA



68

80 ACTIVE Surfaces on demand

82 Customized full body colors

84 Safe & Sanitizable. Forever

86 Technical features

full body



process

1



SOLO MATERIE PRIME NATURALI.

Le lastre sono composte esclusivamente da minerali e argille pregiate, estratti e lavorati in modo ecosostenibile. Terra, acqua e fuoco: senza solventi, resine e additivi chimici.

ONLY NATURAL RAW MATERIALS.
Slabs are made exclusively from prestigious minerals and clays, extracted and worked using sustainable methods.
Earth, water and fire: no solvents, resins or chemical additives.

SEULEMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES.
Les dalles se composent exclusivement de minéraux et d'argiles de premier choix extraits et travaillés dans le respect du développement durable.
Terre, eau et feu : sans solvants ni résines ni additifs chimiques.

NUR NATÜRLICHE ROHSTOFFE. ZUR HERSTELLUNG DER FLIESEN.
Die platten werden ausschließlich hochwertige Mineralien und Lehmsorten aus nachhaltiger Gewinnung verwendet, die umweltfreundlich verarbeitet werden.
Erde, Wasser und Feuer: frei von Lösungsmitteln, Harzen und chemischen Zusatzstoffen.



2



INFINITI IMPASTI E FRAMMENTI COLORATI.

Ogni lastra si distingue per le varietà cromatiche e granulometriche: i frammenti effetto marmo emergono come gemme e danno vita a combinazioni personali e raffinate.

INFINITE TEXTURES AND COLOURFUL FRAGMENTS.
Each slab is distinguished by its singular variety of colours and grain sizes: the marble-effect fragments stand out like jewels, lending an exciting uniqueness to elegant personal combinations.

UNE INFINITÉ DE MÉLANGES ET DE FRAGMENTS COLORÉS.
Chaque dalle se distingue par ses nombreuses variétés chromatiques et granulométriques : les fragments effet marbre ressortent telles des pierres précieuses pour donner naissance à des combinaisons personnelles et raffinées.

UNENDLICH VIELE MISCHUNGEN UND BUNTE FRAGMENTE.
Jede Platte zeichnet sich durch ihre chromatische und granulometrische Vielfalt aus: Die Fragmente in Marmoroptik kommen wie Edelsteine zum Vorschein und lassen individuelle und elegante Kombinationen entstehen.



full body



process

3



MISCELAZIONE CASUALE, ESTETICA MAI RIPETITIVA.

Molteplici impasti colorati si miscelano in modo totalmente casuale, creando un mix estetico unico e irripetibile in ogni lastra. Un sistema di tecnologie brevettate riproduce l'imprevedibilità della natura e del fatto a mano.

RANDOM MIXING FOR AN EVER-NEW LOOK.
Plus authentic variation
Multiple colored mixes are randomly blended to create a unique, unrepeatable mix in every slab. A system of patented technologies reproduces the randomness of nature and handmade objects.

DES MÉLANGES ALÉATOIRES POUR UNE BEAUTÉ TOUJOURS INÉDITE.
De multiples mélanges colorés se fondent de manière totalement aléatoire pour créer une beauté unique et propre à chaque dalle. Un système basé sur des technologies brevetées reproduit l'imprévisibilité de la nature et de l'artisanat.

MISCHUNG NACH DEM ZUFALLSPRINZIP. IMMER WIEDER NEUE ÄSTHETIK.
Verschiedene, farbige Mischungen werden vollkommen zufällig kombiniert und lassen so einen ästhetischen Mix entstehen, der bei jeder Platte wieder anders ist. Ein aus patentierten Technologien bestehendes System reproduziert die Unberechenbarkeit der Natur und der Handarbeit.



4



PRESSIONE E FUOCO: UNA MATERIA ECCEZIONALMENTE SOLIDA.

Potenti presse compattano le lastre; elevatissime temperature di cottura saldano e fondono irreversibilmente i minerali creando una materia nuova: dura, compatta, impermeabile, inattaccabile.

PRESSURE AND FIRE: AN EXCEPTIONALLY SOLID MATERIAL.

Plus strongest full body
Powerful presses compact the slabs; ultra-high firing temperatures irreversibly weld and fuse the minerals to create a new material: hard, compact, impermeable, rock solid.

FEU ET PRESSION POUR UNE MATIÈRE EXCEPTIONNELLEMENT SOLIDE.

De puissantes presses compactent les dalles tandis que de très hautes températures de cuisson font définitivement fusionner les minéraux pour créer un nouveau matériau : dur, compact, imperméable et inattaquable.

DRUCK UND HITZE: EIN ÜBERDURCHSCHNITTLICH SOLIDES MATERIAL.

Starke Pressen komprimieren die Platten; sehr hohe Brenntemperaturen schweißen und schmelzen die Mineralien zusammen und lassen ein neues Material entstehen: hart, kompakt, wasserfest, widerständig.


Veneziani colors

sizes


PALLADIO



FOSCARI



VALMARANA



CORNARO



CERTOSA



CHIERICATI



PISANI



150x75 . 60"x30"



75x75 . 30"x30"



120x120 . 48"x48"



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"



20x20 . 8"x8"

VENICE VILLA




VENICE WHITE




RIALTO WHITE



VENICE ZINC




RIALTO ZINC




VENICE SILVER



RIALTO SILVER



VENICE GREY



VENICE GRAPHITE




RIALTO GRAPHITE




VENICE EARTH



RIALTO EARTH



VENICE IVORY



RIALTO IVORY



VENICE BEIGE



VENICE PINK



RIALTO PINK*



VENICE GREEN




RIALTO GREEN*



VENICE CORAL



RIALTO CORAL*



VENICE YELLOW




RIALTO YELLOW*



VENICE BLUE



RIALTO BLUE*



20x20 . 8"x8"

Architectural Collections


colors

sizes


BLAST




BEIGE



GREY




BROWN



BLACK



ASH



120x60 . 48"x24"

QUARZITE



GHIACCIO



SABBIA




ARGENTO



CENERE



ANTRACITE



120x20 . 48"x8"

PIETRE TRAX



TRAX WHITE



TRAX BEIGE



TRAX GREIGE



TRAX BROWN




TRAX DARK



60x60 . 24"x24"

PIETRA DEL BRENTA



BRENTA BIANCO



BRENTA BEIGE




BRENTA GRIGIO



BRENTA TORTORA



BRENTA PERLA



BRENTA MORO



BRENTA NERO



60x30 . 24"x12"



20x20 . 8"x8"

Full body

Venice, Rialto, Palladio.


New sizes

PIÙ FORMATI,
PIÙ GRANDI.

Nuovi formati, prestigiosi e inediti per le tecnologie full body, aumentano la versatilità di utilizzo di Venice, Rialto e Palladio e ne evidenziano ancor di più la bellezza naturale.



120x120 . 48" x48"



**MORE FORMATS.
BIGGER SIZES.**

Majestic new sizes, a first for full-body technology, increase the versatility of use for Venice, Rialto and Palladio, further highlighting their natural beauty.

**DES FORMATS PLUS
NOMBREUX ET DE PLUS
GRANDE TAILLE.**

Luxueux et inédits dans les produits pleine masse, les nouveaux formats augmentent la polyvalence d'utilisation de Venice, Rialto et Palladio tout en sublimant encore leur beauté naturelle.


**MEHR UND GRÖSSERE
FORMATE.**

Neue Formate, edle und beispiellos für ganz durchgefärzte Technologien, erhöhen die Einsatzvielfalt von Venice, Rialto und Palladio und betonen ihre natürliche Schönheit noch mehr.

150x75 . 60"x30"



75x75 . 30"x30"





PALLADIO

full body



Palladio reinventa il battuto veneziano creando una straordinaria texture mélange, compatta e densa. Una materia a tutto spessore che trova origine nella sapiente combinazione casuale di infiniti granuli e frammenti di minerali e pietre colorati. Palladio unisce il fascino inconfondibile del seminato in graniglia di marmo alle eccellenti proprietà tecniche del gres porcellanato a tutta massa, solido e affidabile in ogni utilizzo comprese le applicazioni a traffico elevato.

Palladio reinvents the Venetian terrazzo style by creating an extraordinary mélange texture that is both compact and dense. A full-body material that is the result of the skilful random combination of infinite grains and fragments of colourful minerals and stones.

In Palladio, the unmistakable charm of the marble terrazzo meets the unbeatable technical properties of full-body porcelain, making it solid and reliable for any and all uses, including in high-traffic areas.

Palladio réinvente le terrazzo en donnant naissance à une extraordinaire surface mélangée, dense et compacte. Ce matériau pleine masse est le fruit de la très belle combinaison aléatoire d'une infinité de grains et de fragments de minéraux et de pierres colorées.

Palladio allie le charme sans égal du granito de marbre aux excellentes propriétés techniques du grès cérame pleine masse, solide et fiable quel que soit le contexte et notamment en cas d'usage intense.

Palladio erfindet den venezianischen Terrazzo mit einer außergewöhnlichen, kompakten und dichten Mélange-Textur. Ein ganz durchgefärbtes Material, das seinen Ursprung in der geschickten, zufälligen Kombination von unendlich vielen Körnchen und Fragmenten farbiger Mineralien und Steine hat.

Palladio verbindet den unverwechselbaren Charme der Marmorkörnung mit den hervorragenden technischen Eigenschaften von ganz durchgefärbtem Feinsteinzeug, solide und zuverlässig in jedem Einsatz, auch bei hoher Beanspruchung.



PALLADIO

full body



- LEVIGATO
- LUCIDATO
- NATURALE
- R10
- **ACTIVE™**
design for a better life

Disponibile su richiesta . Available on request
Disponible sur demande . Auf Anfrage lieferbar


10 mm



150x75 . 60" x30"



120x120 . 48" x48"



120x60 . 48" x24"



75x75 . 30" x30"



60x60 . 24" x24"





Floor

Certosa levigato lucidato

Wall

Chiericati naturale R10 A+B

Counter

Pisani levigato lucidato

Floor

Valmarana levigato lucidato

Foscari levigato lucidato

Cornaro levigato lucidato



18

Floor

Pisani naturale R10 A+B
maxfine Statuario Light lucidato

Floor

Chiericati levigato lucidato
Chiericati naturale ACTIVE

Tables

Chiericati naturale ACTIVE



PALLADIO FOSCARI




150x75 . 60"x30"**

PALLADIO VALMARANA



75x75 . 30"x30"**

120x120 . 48"x48"



120x60 . 48"x24"




60x60 . 24"x24"

PALLADIO CORNARO


20

	10 mm		10 mm		10 mm		10 mm		10 mm	
	levigato lucidato	naturale R10								
palladio foscari	L175524	P175524	L757524	P757524	L120524	P120524	L62524	P62524	L66524	P66524
palladio valmarana	L175525	P175525	L757525	P757525	L120525	P120525	L62525	P62525	L66525	P66525
palladio cornaro	L175526	P175526	L757526	P757526	L120526	P120526	L62526	P62526	L66526	P66526
palladio certosa	L175527	P175527	L757527	P757527	L120527	P120527	L62527	P62527	L66527	P66527
palladio chiericati	L175528	P175528	L757528	P757528	L120528	P120528	L62528	P62528	L66528	P66528
palladio pisani	L175529	P175529	L757529	P757529	L120529	P120529	L62529	P62529	L66529	P66529

* disponibile a richiesta . available on request . disponible sur demande . auf Anfrage lieferbar




PALLADIO CERTOSA



60x30 . 24"x12" Gradino

10 mm

naturale R10



60x6,5 . 24"x2^{5/9}" Battiscopa

10 mm


levigato lucidato

naturale R10

PALLADIO CHIERICATI

PALLADIO PISANI

	10 mm naturale R10 P36524	10 mm levigato lucidato L656524	10 mm naturale R10 P656524
palladio foscarí			
palladio valmarana	P36525	L656525	P656525
palladio cornaro	P36526	L656526	P656526
palladio certosa	P36527	L656527	P656527
palladio chiericati	P36528	L656528	P656528
palladio pisani	P36529	L656529	P656529



VENICE VILLA

full body



Nei secoli il terrazzo veneziano si è affermato come una delle creazioni più originali della scuola artigianale italiana, dando lustro a ville e palazzi di straordinaria bellezza in Veneto, in Italia e nel resto mondo.

Con le due anime Venice e Rialto – caratterizzate da due differenti interpretazioni dimensionali della grana che anima e rende uniche le superfici – la collezione Venice Villa rilegge questa nobile tradizione con sensibilità contemporanea.

Una collezione che assicura un design eclettico e versatile, in linea con le più avanzate tendenze stilistiche, nei più esclusivi contesti residenziali e commerciali.

Over the centuries, the Venetian terrazzo tile has earned a reputation as one of the most original craft creations of the Italian school, bringing prestige to villas and palazzos with extraordinary beauty in Italy's Veneto region and the world over. With two options - Venice and Rialto (differing in terms of the size of the chips that make the material so unique) - the Venice Villa collection reworks this noble tradition from a contemporary angle.

A collection that guarantees an eclectic, versatile design, channelling up-to-the minute style trends, in the most exclusive settings spanning homes and businesses.

Au fil des siècles, le terrazzo vénitien s'est imposé comme une des créations les plus originales de l'école d'artisanat italienne, donnant du lustre aux villas et aux palais d'une beauté extraordinaire en Vénétie, en Italie et dans le reste du monde. Avec les deux âmes Venice et Rialto - caractérisées par deux interprétations différentes du grain qui anime les surfaces en les rendant uniques - la collection Venice Villa réinterprète cette tradition noble avec une sensibilité contemporaine.

Une collection qui assure un design éclectique et polyvalent, en ligne avec les tendances stylistiques les plus avancées, dans les contextes résidentiels et commerciaux les plus exclusifs.

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die venezianische Terrasse als eine der ursprünglichsten Schöpfungen der Schule des italienischen Handwerks durchgesetzt und hat Villen und Palazzi von außerordentlicher Schönheit in Venetien, in Italien und in der ganzen Welt zu Ehre verholfen. Mit den beiden Seelen Venice und Rialto – die durch zwei verschiedene Ausführungen hinsichtlich der Körnungsgröße geprägt werden, die die beiden Oberflächen belebt und einzigartig macht – interpretiert die Kollektion Venice Villa diese edle Tradition mit einer modernen Sensibilität. Eine Kollektion, die ein vielschichtiges und vielseitiges Design garantiert, das mit den modernsten stilistischen Trends in den exklusivsten Kontexten im Wohn- und Gewerbebereich einhergeht.



VENICE VILLA

full body
::: :::

VENICE

- NATURALE R10
- LEVIGATO
- STRUTTURATO R11
- ACTIVE SURFACES™
design for a better life

Disponibile su richiesta . Available on request
Disponible sur demande . Auf Anfrage lieferbar

10 mm




150x75 . 60"x30"



120x120 . 48"x48"



120x60 . 48"x24"



75x75 . 30"x30"



60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"



20x20 . 8"x8"




EASTGATE SHOPPING CENTRE
JOHANNESBURG, SUDAFRICA

Floor
Venice Silver lucidato

Floor

Venice Ivory strutturato
Venice Earth strutturato
Rialto Earth sabbiatto





**FABRYCZNA OFFICE PARK
KRAKOW, POLAND**


Floor
Venice Beige

Wall
Venice White






VENICE WHITE



RIALTO WHITE



VENICE ZINC



30

150x75 . 60"x30"*

75x75 . 30"x30"*


120x120 . 48"x48"

120x60 . 48"x24"

60x60 . 24"x24"

	10 mm		10 mm		10 mm		10 mm			10 mm				
	levigato	naturale R10	strutturato R11	sabbiato R11	naturale R10	levigato	strutturato R11	sabbiato R11						
venice white	L175406	P175406	L757406	P757406	L120406	P120406	L62406	P62406	ST62406	-	P66406	L66406	ST66406	-
rialto white	L175420	P175420	L757420	P757420	L120420	P120420	L62420	P62420	-	SB62420	P66420	L66420	-	SB66420
venice zinc	L175405	P175405	L757405	P757405	L120405	P120405	L62405	P62405	ST62405	-	P66405	L66405	ST66405	-
rialto zinc	L175419	P175419	L757419	P757419	L120419	P120419	L62419	P62419	-	SB62419	P66419	L66419	-	SB66419
venice silver	L175407	P175407	L757407	P757407	L120407	P120407	L62407	P62407	ST62407	-	P66407	L66407	ST66407	-
rialto silver	L175421	P175421	L757421	P757421	L120421	P120421	L62421	P62421	-	SB62421	P66421	L66421	-	SB66421

* disponibile a richiesta . available on request . disponible sur demande . auf Anfrage lieferbar



RIALTO ZINC

VENICE SILVER

RIALTO SILVER



60x30 . 24"x12"



20x20 . 8"x8"




60x30 . 24"x12" Gradino



60x7 . 24"x2^{3/4}" Battiscopa

	10 mm naturale R10	levigato	10 mm strutturato R11	levigato
venice white	P63406	L63406	ST63406	L20406
rialto white	-	-	-	L20420
venice zinc	P63405	L63405	ST63405	L20405
rialto zinc	-	-	-	L20419
venice silver	P63407	L63407	ST63407	L20407
rialto silver	-	-	-	L20421


	10 mm naturale R10	10 mm naturale R10	10 mm levigato
P36406	P67406	L67406	
P36420	P67420	L67420	
P36405	P67405	L67405	
P36419	P67419	L67419	
P36407	P67407	L67407	
P36421	P67421	L67421	



VENICE **GREY**



VENICE **GRAPHITE**



RIALTO GRAPHITE

32

150x75 . 60"x30"

75x75 . 30"x30"

120x120 . 48"x48"

120x60 . 48"x24"

60x60 . 24"x24"

	10 mm		10 mm		10 mm		10 mm			10 mm			10 mm		
	levigato	naturale R10	strutturato R11	sabbiato R11	naturale R10	levigato	strutturato R11	sabbiato R11							
venice grey	L175408	P175408	L757408	P757408	L120408	P120408	L62408	P62408	ST62408	-	P66408	L66408	ST66408	-	
venice graphite	L175409	P175409	L757409	P757409	L120409	P120409	L62409	P62409	ST62409	-	P66409	L66409	ST66409	-	
rialto graphite	L175423	P175423	L757423	P757423	L1200423	P120423	L62423	P62423	-	SB62423	P66423	L66423	-	SB66423	
venice earth	L175412	P175412	L757412	P757412	L120412	P120412	L62412	P62412	ST62412	-	P66412	L66412	ST66412	-	
rialto earth	L175426	P175426	L757426	P757426	L120426	P120426	L62426	P62426	-	SB62426	P66426	L66426	-	SB66426	

* disponibile a richiesta . available on request . disponible sur demande . auf Anfrage lieferbar



VENICE EARTH




RIALTO EARTH



Floor/Wall

Rialto Graphite 120x60 naturale



60x30 . 24"x12"



20x20 . 8"x8"




60x30 . 24"x12" Gradino



60x7 . 24"x2^{3/4}" Battiscopa

	10 mm	10 mm			
	naturale R10	levigato	naturale R10	strutturato R11	levigato
venice grey	P63408	L63408	ST63408	L20408	
venice graphite	P63409	L63409	ST63409	L20409	
rialto graphite	-	-	-	L20423	
venice earth	P63412	L63412	ST63412	L20412	
rialto earth	-	-	-	L20426	

	10 mm	10 mm	
	naturale R10	naturale R10	levigato
P36408	P67408	L67408	
P36409	P67409	L67409	
P36423	P67423	L67423	
P36412	P67412	L67412	
P36426	P67426	L67426	



VENICE IVORY



RIALTO IVORY



VENICE BEIGE



34

150x75 . 60"x30"

75x75 . 30"x30"

120x120 . 48"x48"

120x60 . 48"x24"

60x60 . 24"x24"

	10 mm		10 mm		10 mm		10 mm			10 mm				
	levigato	naturale R10	strutturato R11	sabbiato R11	naturale R10	levigato	strutturato R11	sabbiato R11						
venice ivory	L175410	P175410	L757410	P757410	L120410	P120410	L62410	P62410	ST62410	-	P66410	L66410	ST66410	-
rialto ivory	L175424	P175424	L757424	P757424	L120424	P120424	L62424	P62424	-	SB62424	P66424	L66424	-	SB66424
venice beige	L175411	P175411	L757411	P757411	L120411	P120411	L62411	P62411	ST62411	-	P66411	L66411	ST66411	-
venice pink	-	-	-	-	-	-	L62414	P62414	-	-	P66414	L66414	-	-
rialto pink*	-	-	-	-	-	-	L62427	P62427	-	-	P66427	L66427	-	-

* disponibile a richiesta . available on request . disponible sur demande . auf Anfrage lieferbar



VENICE PINK




RIALTO PINK



Floor


Venice Earth 60x60 levigato
Venice Beige 60x60 levigato



60x30 . 24"x12"



20x20 . 8"x8"




60x30 . 24"x12" Gradino



60x7 . 24"x2^{3/4}" Battiscopa

	10 mm		10 mm	
	naturale R10	levigato	strutturato R11	levigato
venice ivory	P63410	L63410	ST63410	L20410
rialto ivory	-	-	-	L20424
venice beige	P63411	L63411	ST63411	L20411
venice pink	-	-	-	-
rialto pink	-	-	-	-

	10 mm		10 mm	
	naturale R10	naturale R10	levigato	levigato
	P36410	P67424	L67424	
	P36424	P67424	L67424	
	P36411	P67411	L67411	
	-	-	-	-
	-	-	-	-



VENICE GREEN



120x60 . 48"x24"


RIALTO GREEN



60x60 . 24"x24"

VENICE CORAL


	10 mm		10 mm	
	naturale R10	levigato	naturale R10	levigato
venice green	P62415	L62415	P66415	L66415
rialto green*	P62428	L62428	P66428	L66428
venice coral	P62416	L62416	P66416	L66416
rialto coral*	P62429	L62429	P66429	L66429
venice yellow	P62417	L62417	P66417	L66417
rialto yellow*	P62430	L62430	P66430	L66430



RIALTO CORAL

VENICE YELLOW

RIALTO YELLOW



VENICE **BLUE**

RIALTO **BLUE**



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"

10 mm

naturale R10

levigato

10 mm

naturale R10

levigato

venice blue	P62418	L62418	P66418	L66418
rialto blue*	P62431	L62431	P66431	L66431

**EASTGATE SHOPPING CENTRE
JOHANNESBURG, SUDAFRICA**

Floor

- Venice Beige strutturato
- Venice Ivory strutturato
- Venice Earth strutturato
- Venice Silver strutturato





BLAST

full body



Ispirata a una roccia vulcanica Blast è una linea eccezionalmente assortita di gres porcellanato a tutto spessore per l'architettura.
Nelle cinque colorazioni rivivono intatte le sovrapposizioni cromatiche, le screziature casuali e la varietà di toni e sfumature create dalle inclusioni minerali nelle pietre magmatiche.

Blast is an extremely varied line of full-body porcelain for architecture inspired by volcanic rock. Its five colours display all the overlapping colours, random speckles and variety of hues created by mineral inclusions in magmatic rock.

S'inspirant des roches volcaniques, Blast est une gamme exceptionnellement bien assortie de carreaux en grès cérame pleine masse pour l'architecture. Les cinq couleurs disponibles reproduisent parfaitement les superpositions chromatiques, les stries aléatoires et la variété de tons et de nuances créées par les inclusions minérales dans les pierres magmatiques.

Inspiriert von einem vulkanischen Gestein ist Blast eine sehr gut sortierte und ganz durchgefärbte Feinsteinzeuglinie für die Architektur. Die fünf Farben erwecken die chromatischen Überlagerungen, die zufälligen Streifen und die Vielfalt der Töne und Schattierungen, die durch die mineralischen Einschlüsse in den magmatischen Steinen entstehen, zum Leben.



BLAST

full body
:::··:··:··:··:·

- LUCIDATO
- NATURALE R10
- STRUTTURATO R10
- STRUTTURATO R11 20 mm
- ACTIVE SURFACES™
design for a better life

Disponibile su richiesta . Available on request
Disponible sur demande . Auf Anfrage lieferbar

10 mm



120x60 . 4.8" x24"



60x60 . 24" x24"



60x30 . 24" x12"

20 mm



120x60 . 4.8" x24"



60x60 . 24" x24"



Floor

Blast Black naturale




Floor

Blast Brown naturale

Wall

Blast Grey lucidato





BLAST BEIGE

BLAST GREY

BLAST BROWN

46



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"

10 mm

10 mm

	lucidato	naturale R10	strutturato R10	lucidato	naturale R10	strutturato R10	naturale R10	strutturato R10
blast beige	LU62444	P62444	ST62444	LU66444	P66444	ST66444	P63444	ST63444
blast grey	LU62442	P62442	ST62442	LU66442	P66442	ST66442	P63442	ST63442
blast brown	LU62445	P62445	ST62445	LU66445	P66445	ST66445	P63445	ST63445
blast black	LU62443	P62443	ST62443	LU66443	P66443	ST66443	P63443	ST63443
blast ash	LU62441	P62441	ST62441	66441	P66441	ST66441	P63441	ST63441



BLAST BLACK



120x60 . 48"x24"

20 mm

antislip R11

STA62444




60x60 . 24"x24"

20 mm

antislip R11

STA66444



60x30 . 24"x12" Gradino

10 mm

naturale R10

P36444



60x7 . 24"x2^{3/4}" Battiscopa

10 mm

lucidato

LU67444 P67444

naturnale R10

P67442

LU67442 P67442

P67445

LU67445 P67445

P67443

LU67443 P67443

P67441

LU67441 P67441

blast beige

blast grey

blast brown

blast black

blast ash




BLAST ASH



Floor

Blast Ash antislip



QUARZITE

full body



Forza, equilibrio, maestosità. Dalla natura il carattere deciso della pietra emerge per fondersi con la sapienza tecnica del gres porcellanato e dare così vita a una soluzione completa e raffinata. Cinque colorazioni neutre e tre finiture definiscono le superfici con stile e design, caratterizzando gli ambienti indoor e outdoor con diverse misure e formati, garantendo l'impronta contemporanea di FMG.

Strength, balance, splendour. The natural impact of stone emerges and blends with the technical supremacy of porcelain stoneware, giving life to a stylish and complete range of offerings. Five neutral colours and three finishes lend tiling a design-led elegance, providing different options for indoor and outdoor settings in various shapes and sizes, with the contemporary mood of FMG guaranteed.

Force, équilibre, majesté. Sorti tout droit de la nature, le caractère net de la pierre émerge pour s'unir à la sagesse technique du grès cérame et donner vie ainsi à une solution complète et raffinée. Cinq couleurs neutres et trois finitions définissent les surfaces avec style et design, en caractérisant les espaces intérieurs et extérieurs à travers différents dimensions et formats, tout en garantissant l'orientation contemporaine de FMG.

Kraft, Gleichgewicht, Erhabenheit. Der entschiedene Charakter des Gesteins aus der Natur tritt hervor, um mit dem technischen Wissen des Feinsteinzeugs zu verschmelzen und so eine komplette und raffinierte Lösung hervorzubringen. Fünf neutrale Farben und drei Ausführungen definieren die Oberflächen mit Stil und Design, wobei die Innen- und Außenbereiche durch verschiedene Abmessungen und Formate gekennzeichnet werden und gleichzeitig der moderne Stil von FMG garantiert wird.



QUARZITE

full body



- NATURALE R10
- LEVIGATO
- STRUTTURATO R11
- ANTISLIP R11



Disponibile su richiesta . Available on request
Disponible sur demande . Auf Anfrage lieferbar

10 mm



120x60 . 48"x24"



120x20 . 48"x8"



60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"

20 mm



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



PIAO HOTEL
NEMBRO (BG), ITALIA

Floor
Quarzite Cenere






**PIAJO HOTEL
NEMBRO (BG), ITALIA**


Floor
Quarzite Cenere



QUARZITE **GHIACCIO**

120x60 . 48"x24"

	naturale R10	10 mm levigato	strutturato R11
quarzite ghiaccio	P62402	L62402	ST62402
quarzite sabbia	P62404	L62404	ST62404
quarzite argento	P62403	L62403	ST62403
quarzite cenere	P62400	L62400	ST62400
quarzite antracite	P62401	L62401	ST62401

QUARZITE **SABBIA**

120x20 . 48"x8"

	naturale R10	10 mm levigato	strutturato R11
quarzite ghiaccio	P622402	L622402	ST622402
quarzite sabbia	P622404	L622404	ST622404
quarzite argento	P622403	L622403	ST622403
quarzite cenere	P622400	L622400	ST622400
quarzite antracite	P622401	L622401	ST622401

	naturale R10	10 mm levigato	strutturato R11
quarzite ghiaccio	P66402	L66402	ST66402
quarzite sabbia	P66404	L66404	ST66404
quarzite argento	P66403	L66403	ST66403
quarzite cenere	P66400	L66400	ST66400
quarzite antracite	P66401	L66401	ST66401

QUARZITE **ARGENTO**


60x30 . 24"x12"

	naturale R10	10 mm levigato	strutturato R11
quarzite ghiaccio	P63402	L63402	ST63402
quarzite sabbia	P63404	L63404	ST63404
quarzite argento	P63403	L63403	ST63403
quarzite cenere	P63400	L63400	ST63400
quarzite antracite	P63401	L63401	ST63401



QUARZITE CENERE

QUARZITE ANTRACITE




120x60 . 48"x24"

20 mm
antislip R11



60x60 . 24"x24"

20 mm
antislip R11



60x30 . 24"x12" Gradino

10 mm
naturale R10



60x7 . 24"x2^{3/4}" Battiscopa

10 mm
naturale R10

quarzite ghiaccio	-	-
quarzite sabbia	STA62404	STA66404
quarzite argento	STA62403	STA66403
quarzite cenere	STA62400	STA66400
quarzite antracite	STA62401	STA66401



**PIAJO HOTEL
NEMBRO (BG), ITALIA**

Floor
Quartzite Cenere



PIETRE TRAX

full body



5 suggestivi colori, una ricca gamma di formati, e 4 superfici per una nuova collezione che rilegge in chiave contemporanea il fascino naturale e senza tempo delle pietre più nobili. Trax è la proposta ideale per proporre un design che coniungi carattere ed eleganza nei più svariati contesti, in ambito residenziale, negli ambienti commerciali e nei grandi spazi architettonici.

5 evocative colours, a broad range of formats, and 4 surfaces for a new collection with a contemporary twist on the natural and timeless charm of the most noble stones. Trax is the ideal solution for a design that combines character and elegance in the most varied of contexts, whether residential settings, commercial areas or large architectural spaces.

5 couleurs suggestives, une gamme de formats et 4 surfaces pour une nouvelle collection qui repasse en clé contemporaine le charme naturel et intemporel des pierres les plus nobles. Trax est la proposition idéale qui propose un design associant caractère et élégance dans les contextes les plus différents, des grands espaces architectoniques aux espaces commerciaux, en passant par le secteur résidentiel.

5 suggestive Farben, eine reiche Auswahl an Formaten und 4 Oberflächen für eine neue Kollektion, die den natürlichen und zeitlosen Charme der edelsten Steine im zeitgenössischen Sinne neu interpretiert. Trax ist die ideale Lösung, um in den unterschiedlichsten Umgebungen im Wohnbereich, in Gewerbebereichen und in großen architektonischen Räumen ein Design anzubieten, das Charakter und Eleganz verbindet.



PIETRE TRAX


full body



- NATURALE R9
- RIGATO R10
- STRUTTURATO R11
- SILKY
- ACTIVE^{SURFACES}
design for a better life

Disponibile su richiesta . Available on request
Disponible sur demande . Auf Anfrage lieferbar

10 mm



120x60 . 48" x24"



120x30 . 48" x12"



60x60 . 24" x24"




60x30 . 24" x12"



LIBRERIE.COOP
EATALY WORLD
BOLOGNA, ITALIA

Floor
Trax White



COMPLESSO RESIDENZIALE NEW TOWN
PARMA, ITALIA

External
Trax Beige
Trax Dark





FICO FABBRICA ITALIANA CONTADINA
EATALY WORLD
BOLOGNA, ITALIA


Floor

Trax Beige
Trax Greige
Trax White



PIETRE TRAX **WHITE**

120x60 . 48"x24"

PIETRE TRAX **BEIGE**

120x30 . 48"x12"

PIETRE TRAX **GREIGE**

60x60 . 24"x24"

	10 mm				10 mm				10 mm			
	naturale R9	rigata R10	strutturato R11	silky	naturale R9	rigata R10	strutturato R11	silky	naturale R9	rigata R10	strutturato R11	silky
pietre trax white	P62384	RI62384	ST62384	SY62384	P623384	RI623384	ST623384	SY623384	P66384	RI66384	ST66384	SY66384
pietre trax beige	P62385	RI62385	ST62385	SY62385	P623385	RI623385	ST623385	SY623385	P66385	RI66385	ST66385	SY66385
pietre trax greige	P62386	RI62386	ST62386	SY62386	P623386	RI623386	ST623386	SY623386	P66386	RI66386	ST66386	SY66386
pietre trax brown	P62387	RI62387	ST62387	SY62387	P623387	RI623387	ST623387	SY623387	P66387	RI66387	ST66387	SY66387
pietre trax dark	P62388	RI62388	ST62388	SY62388	P623388	RI623388	ST623388	SY623388	P66388	RI66388	ST66388	SY66388



PIETRE TRAX **BROWN**

PIETRE TRAX **DARK**

	60x30 . 24"x12"			
	10 mm			
	naturale R9	rigata R10	strutturato R11	silky
pietre trax white	P63384	RI63384	ST63384	SY63384
pietre trax beige	P63385	RI63385	ST63385	SY63385
pietre trax greige	P63386	RI63386	ST63386	SY63386
pietre trax brown	P63387	RI63387	ST63387	SY63387
pietre trax dark	P63388	RI63388	ST63388	SY63388

	60x30 . 24"x12" Gradino	60x9 . 24"x4" Battiscopa
	10 mm	10 mm
	naturale R9	naturale R9
	P36384	P36384
	P36385	P36385
	P36386	P36386
	P36387	P36387
	P36388	P36388



COMPLESSO RESIDENZIALE NEW TOWN
PARMA, ITALIA

External
Trax Beige
Trax Dark



PIETRA DEL BRENTA

full body



La sua forza risiede nella semplicità, la sua originalità nelle radici antiche.
Con sette colorazioni neutre declinate in tre formati,
Pietre del Brenta parla all'architettura contemporanea
e definisce gli spazi in modo lineare o con un elegante effetto ciottolato.
Ogni ambiente espone la propria anima, ogni progetto si veste di naturalità.

The strength of this material lies in its simplicity, originality, and its age-old roots. With seven neutral colours, available in three different sizes, Pietre del Brenta interacts with contemporary architecture, defining spaces with either clean lines or a stylish cobbled effect. Individual designs reveal their inner soul, enhanced by a natural exterior.

Sa force réside dans sa simplicité et son originalité dans les racines antiques. Avec sept couleurs neutres déclinées en trois formats, Pietre del Brenta parle à l'architecture contemporaine et définit les espaces de façon linéaire ou avec un effet perré. Chaque espace expose son âme, chaque projet s'habille de naturalité.

Seine Kraft liegt in der Einfachheit, seine Einzigartigkeit in den antiken Wurzeln. Mit sieben neutralen Farben und in drei Formate gegliedert wendet sich Pietra del Brenta an die moderne Architektur und definiert die Räume auf lineare Weise oder mit einem eleganten Pflastereffekt. Jeder Raum bringt seine Seele zum Ausdruck, jeder Entwurf kleidet sich mit Natürlichkeit.




PIETRA DEL BRENTA

full body
::: :::

- NATURALE R9
- LEVIGATO
- ACTIVE™
design for a better life

Disponibile su richiesta . Available on request
Disponible sur demande . Auf Anfrage lieferbar

10 mm



120x60 . 4.8" x 24"



120x30 . 4.8" x 12"



60x60 . 24" x 24"



60x30 . 24" x 12"



72

Wall

Brenta Mosaico Beige-Tortora

Floor

Brenta Beige

Floor

Brenta Bianco naturale





Wall

Brenta Mosaico Perla-Grigio

Floor

Brenta Perla naturale

Brenta Perla Gradino naturale

Wall
Brenta Tortora naturale

Floor
Brenta Moro naturale






BRENTA **BIANCO**



120x60 . 48"x24"

	10 mm		10 mm		10 mm		10 mm	
	naturale R9	levigato						
brenta bianco	P62393	L62393	P62393	L62393	P66393	L66393	P63393	L63393
brenta beige	P62396	L62396	P62396	L62396	P66396	L66396	P63396	L63396
brenta grigio	P62398	L62398	P62398	L62398	P66398	L66398	P63398	L63398
brenta tortora	P62399	L62399	P62399	L62399	P66399	L66399	P63399	L63399
brenta perla	P62395	L62395	P62395	L62395	P66395	L66395	P63395	L63395
brenta moro	P62397	L62397	P62397	L62397	P66397	L66397	P63397	L63397

BRENTA **BEIGE**



120x30 . 48"x12"



60x60 . 24"x24"




60x30 . 24"x12"

BRENTA **GRIGIO**



BRENTA **TORTORA**



60x30 . 24"x12" Gradino

10 mm

naturale R9

brenta bianco

P360393

brenta beige

P360396

brenta grigio

P360398

brenta tortora

P360399

brenta perla

P360395

brenta moro

P360397



60x9 . 24"x4" Battiscopa

10 mm

naturale R9

BRENTA **PERLA**

BRENTA **MORO**





BRENTA NERO



Floor
Brenta Nero levigato

	120x60 . 48" x24"	120x30 . 48" x12"	60x60 . 24" x24"	60x30 . 24" x12"
	10 mm naturale R9 levigato			
brenta nero	P62394 L62394	P623394 L623394	P66394 L66394	SA66394 P63394 L63394



60x30 . 24" x12" Gradino

10 mm

naturale R9

brenta nero



60x9 . 24" x4" Battiscopa

10 mm

naturale R9

P360394

P67394

Active surfaces on demand



L'esclusiva finitura eco-attiva ACTIVE SURFACES™ con **azione antibatterica, antivirale ed anti-inquinamento.**

ACTIVE SURFACES™ è l'unica ceramica eco-attivacertificata ISO e brevettata a livello internazionale, presente con successo da 10 anni in tutto il mondo.

Efficace contro i virus SARS-CoV-2

Uno studio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche e del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli studi di Milano ha evidenziato la capacità di ACTIVE SURFACES™ di eliminare il SARS-CoV-2 al 94% **in seguito a sole 4 ore di esposizione a luce UV a bassa intensità** (luce naturale e lampadine tradizionali anche a bassa intensità).



The exclusive eco-active ACTIVE SURFACES™ finish with **antibacterial, antiviral and anti-pollutant action.**

ACTIVE SURFACES™ is the world's only internationally patented and ISO certified eco-active ceramic, successfully installed for a decade all over the world.

Effective against the SARS-CoV-2 viruses.

A study conducted by the Department of Biomedical, Surgical and Dental Sciences and the Department of Biomedical Health Sciences of Milan University has revealed that ACTIVE SURFACES™ are capable of eliminating 94% of SARS-CoV-2 viruses after only 4 hours of exposure to low intensity UV light (natural light or a conventional lightbulb, even at low intensity).

Peut être doté de notre finition éco-active exclusive ACTIVE SURFACES™ : **un revêtement antibactérien, antiviral et anti-pollution.** Utilisée avec succès dans le monde entier depuis 10 ans, ACTIVE SURFACES™ est la seule céramique éco-active certifiée ISO et brevetée à l'international.

Efficace contre les virus ARS-CoV-2. Une étude du département des sciences biomédicales, chirurgicales et dentaires et du département des sciences biomédicales pour la santé de l'université de Milan a montré qu'ACTIVE SURFACES™ était en mesure d'éliminer le SARS-CoV-2 à 94 % après seulement 4 heures d'exposition à une lumière UV de faible intensité (lumière naturelle et ampoules traditionnelles même à faible intensité).

In der exklusiven öko-aktiven Ausführung ACTIVE SURFACES™ hergestellt, mit Bakterien, Viren und Schmutz abstoßender Wirkung. ACTIVE SURFACES™ ist die einzige öko-aktive Keramik mit ISO-Zertifikat und internationalem Patent, die seit 10 Jahren erfolgreich weltweit vertrieben wird.


Wirksam gegen SARS-CoV-2-Viren. Eine Studie der Abteilung für biomedizinische, chirurgische und zahnmedizinische Wissenschaften und der Abteilung für biomedizinische Wissenschaften für Gesundheit an der Universität Mailand hat gezeigt, dass ACTIVE SURFACES™ in der Lage sind, SARS-CoV-2 nach nur vierstündiger Einwirkung von UV-Licht mit niedriger Intensität (natürliches Licht und herkömmliche Glühbirnen ebenfalls mit niedriger Intensität) um 94 % zu eliminieren.



4 actions



ANTIBATTERICA e ANTIVIRALE



ELIMINA I VIRUS E I BATTERI OLTRE IL 99%
ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL ACTION ELIMINATES VIRUSES AND BACTERIA OVER 99%

ACTION ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIVIRALE ÉLIMINATION DE PLUS DE 99 % DES VIRUS ET DES BACTÉRIES

ANTIBAKTERIELLE UND ANTIVIRALE WIRKSAMKEIT BESEITIGT MEHR ALS 99 % DER BAKTERIEN UND VIREN

ANTI-INQUINAMENTO



RIDUCE GLI INQUINANTI TOSSICI
ANTI-POLLUTION ACTION REDUCES TOXIC POLLUTANTS

ACTION ANTI-POLLUTION RÉDUIT LES POLLUANTS TOXIQUES

SCHADSTOFFABBÄUENDE WIRKUNG REDUIERT GIFTIGE SCHADSTOFFE

AUTO-PULENTE



FACILE DA PULIRE
SELF-CLEANING ACTION EASY TO CLEAN

ACTION AUTONETTOYANTE FACILE À NETTOYER

SELBSTREINIGENDE WIRKUNG LEICHZU REINIGEN

ANTI-ODORE



ELIMINA I CATTIVI ODORI
ANTI-ODOUR ACTION ELIMINATES BAD ODOURS

ACTION ANTI-ODEURS ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS

NEUTRALISIERUNG VON GERUCH BESEITIGT ÜBEL GEÜCHEN

ACTIVE SURFACES è l'unica ceramica al mondo a possedere tutte le proprietà photocatalitiche non solo con luci UV e solare, ma anche con luci LED, mantenendo inoltre la propria efficacia antibatterica anche al buio. L'azione di ACTIVE SURFACES è costante e non si esaurisce nel tempo.

ACTIVE SURFACES is the only ceramic porcelain in the world to retain all its photocatalytic properties not only under UV light and sunlight, but also under LED lights, maintaining its antibacterial effectiveness even in the dark. The action of ACTIVE SURFACES is constant and lasting.

ACTIVE SURFACES est la seule céramique au monde à posséder toutes les propriétés photocatalytiques non seulement sous les rayons UV et la lumière solaire, mais aussi sous éclairage LED, ce qui lui permet de conserver son efficacité antibactérienne même dans l'obscurité. L'action d'ACTIVE SURFACES est constante et dure dans le temps.

ACTIVE SURFACES ist weltweit das einzige Keramikprodukt, welches seine photokatalytischen Eigenschaften nicht nur bei UV- und Sonnenlicht, sondern auch bei LED-Beleuchtung in vollem Umfang dauerhaft garantiert. Darüber hinaus bleibt die antibakterielle Wirksamkeit auch bei Dunkelheit erhalten. Die Wirkung von ACTIVE SURFACES ist konstant und lässt auch im Verlauf der Zeit nicht nach.

Customized full body colors

FMG realizza su richiesta materiali full body in colori e granulometrie totalmente personalizzati.


Gli uffici commerciali sono a disposizione per informare tempestivamente progettisti e costruttori su lotti minimi di produzione, costi e tempi di lavorazione, assistendoli in tutte le fasi.

FMG produces full-body materials in fully customizable colors and grain size on request. Our sales offices are at your disposal to provide architects and builders with information on minimum production lots, costs and processing times and provide assistance at all stages.

FMG réalise sur demande des matériaux pleine masse totalement personnalisables en termes de granulométrie et de couleurs. Nos services commerciaux sont à la disposition des concepteurs et des constructeurs pour les informer sans délais des lots minimaux de produits, des coûts ainsi que des délais de fabrication et les épauler à chaque étape de leurs projets.

FMG liefert auf Anfrage auch Full-Body-Materialien in vollkommen personalisierten Farben und Korngrößen.

Die Handelsabteilung steht zur Verfügung, um Architekten und Bauherren unverzüglich über minimale Produktionspartien, Verarbeitungsfristen und - kosten zu informieren und sie in allen Phasen zu unterstützen.



Step 01

Immagina il tuo colore ideale.
Imagine your ideal color.
Imaginez votre couleur idéale.
Sie stellen sich Ihre Wunschfarbe vor.




Step 02

Contatta gli uffici commerciali.
Contact our sales offices.
Contactez les services commerciaux.
Sie kontaktieren die Handelsabteilung.




Step 03




Esamina la ricca gamma di impasti colorati.
View our vast range of colored mixes.
Découvrez notre riche gamme de mélanges colorés.
Sie studieren das große Angebot an farbigen Bindemitteln.

Step 04



Scegli i colori dei granuli e della base.
Choose the colors of the grain and base.
Choisissez les couleurs des grains et de la base.
Sie wählen die Farben der Zuschläge und der Basis.


Step 05



Definisci quantità, formato e finitura.
Specify quantities, size and finish.
Définissez la quantité, le format et la finition.
Sie bestimmen Menge, Format und Ausführung.



Step 06



Ottieni un materiale esclusivo e personalizzato.
Get your exclusive customized material.
Obtenez un matériau haut de gamme et personnalisé.
Sie erhalten ein exklusives Angebot nach Ihren Vorstellungen.

Safe & Sanitizable. Forever

CERAMICA E GRES PORCELLANATO DI ALTA QUALITÀ.
LE SUPERFICI PIÙ SICURE E IGIENIZZABILI

Natura, tecnologia, scienza e design.
Le **superfici ceramiche di altissima qualità** Maxfine, FMG, Iris Ceramica
sono compatte e impermeabili, perchè nascono
da minerali puri pressati e sinterizzati a oltre 1200°C.
La scelta migliore per durata, sicurezza, igiene e bellezza.

TOP QUALITY CERAMIC
AND PORCELAIN.
THE SAFEST,
MOST SANITISABLE
SURFACES

84
Nature, technology,
science and design.
Top quality ceramic surfaces by
Maxfine, FMG, and Iris Ceramica
are compact and impermeable,
because they're made from pure
minerals pressed and sintered at
more than 1200°C.
The best choice,
for durability, safety, hygiene
and beauty.


CÉRAMIQUE ET GRÈS CÉRAME
HAUT DE GAMME.
LES SURFACES
LES PLUS SÛRES ET LES PLUS
FACILEMENT LAVABLES

Nature, technologie,
science et design.
Dans la mesure où elles sont
fabriquées à partir de minéraux purs
pressés et frittés à plus de 1200°C,
les surfaces céramiques haut de
gamme MaxFine,
FMG et Iris Ceramica sont
compactes et imperméables.
Le meilleur choix en termes de
longévité, de sécurité, d'hygiène et
de beauté.

HOCHWERTIGE KERAMIK
UND FEINSTEINZEUG.
DIE SICHERSTEN UND
HYGIENISCHSTEN OBERFLÄCHEN

Natur, Technik,
Wissenschaft und Design.
Die hochwertigen
Keramikoberflächen Maxfine,
FMG, Iris Ceramica sind kompakt
und wasserdicht, da sie aus reinen
Mineralien hergestellt werden, die
bei über 1200°C gepresst
und gesintert werden.
Die beste Wahl für Haltbarkeit,
Sicherheit, Hygiene und Schönheit.

**NESSUN RIPARO
PER SPORCO E BATTERI**



NO HAVENS
FOR DIRT AND BACTERIA

PAS DE RISQUE
DE SALETÉS OU DE BACTÉRIES

KEIN UNTERSCHLUFF
FÜR SCHMUTZ UND BAKTERIEN

**DETERGENTI ENERGICI
SENZA PROBLEMI**



ENERGETIC CLEAN PRODUCTS?
NO PROBLEM

AUCUN PROBLÈME, MÊME AVEC LES
DÉTERGENTS LES PLUS PUSSANTS

STARKE REINIGUNGSMITTEL KÖNNEN
PROBLEMLOS BENUTZT WERDEN

**IGIENIZZABILE
CON VAPORE, LAVABILE CON
MOTOSCOPE**



SANITISABLE WITH STEAM,
WASHABLE WITH A POWER SWEEPER

LAVABLE À LA VAPEUR OU
À LA BALAYEUSE

MIT DAMPF DESINFIZIERBAR,
MIT KEHRMASCHINE WASCHBAR

**ECCEZIONALE DURATA
NEL TEMPO**



OUTSTANDING
DURABILITY

LONGÉVITÉ
EXCEPTIONNELLE

AUSSERORDENTLICHE
HALTBARKEIT

**ZERO SOSTANZE
NOCIVE**



ZERO HARMFUL
SUBSTANCES

AUCUNE SUBSTANCE
NOCIVE

NULL SCHADSTOFFE

IL PIÙ ECOLOGICO



MORE ECOLOGICAL

LA PLUS ÉCOLOGIQUE

AM UMWELTFREUNDLICHSTEN

**RESISTENTE AL FUOCO
E AL CALORE**



RESISTANCE TO HEAT
AND FIRE

RÉSISTANCE AU FEU
ET À LA CHALEUR

FEUER- UND
HITZEBESTÄNDIG

Per maggiori informazioni
For more info
Pour plus d'informations
Für mehr Information



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
SQ.: SQUADRATO - SQUARED

	150x75 - 60"x30" 75x75 - 30"x30" 120x120 - 48"x48" 120x60 - 48"x24" 120x30 - 48"x12" 120x20 - 48"x8" 60x60 - 24"x24" 60x30 - 24"x12" 20x20 - 8"x8"
	120x60 - 48"x24" 60x60 - 24"x24"

Tutti i formati sono nominali.
FMG Fabbrica Marmi e Graniti®
si riserva la facoltà di modificare in
qualsiasi momento le informazioni e
le caratteristiche illustrate in questo
catalogo, che non sono comunque da
ritenere legalmente vincolanti.
I colori e le caratteristiche estetiche dei
prodotti sono quanto più possibile vicini
a quelli reali, nei limiti consentiti dai
processi di stampa.

All sizes are nominal.
FMG Fabbrica Marmi e Graniti®
reserves the right to modify the
information and the characteristics
illustrated in this catalog (which are in any
case not legally binding) at any moment.
The colors and appearance features of
the products are as close as possible to
reality, within the limitation of the printing
process.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:
tutti i diritti riservati.
Ogni riproduzione totale o parziale dei
contenuti di questo catalogo, sia di
testo sia di immagine, è vietata e sarà
perseguita a termini di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:
all rights reserved.
Total or partial reproduction of text or
illustrations of this catalog is prohibited
and is subject to legal sanctions.

Pesi e imballi Weights and packing

FORMATI SIZES	PEZZI X SCATOLA PIECES X BOX	KG X MQ KG X SQM	MQ X SCATOLA SQM X BOX	ML X SCATOLA LM X BOX	SCATOLE X PALETTA BOXES X PALLET	MQ X PALETTA SQM X PALLET
150x75 - 60"x30"	2	23,70	2,25	-	20	45,00
75x75 - 30"x30"	2	23,70	1,125	-	42	47,25
120x120 - 48"x48"	2	23,70	2,88	-	14	40,32
120x60 - 48"x24"	2	23,69	1,44	-	25	56,00
120x30 - 48"x12"	2	23,69	1,44	-	22	31,68
120x20 - 48"x8"	2	23,69	1,44	-	32	23,00
60x60 - 24"x24"	1	33,15	0,72	-	32	34,56
60x60 - 24"x24" (20 mm)	3	-	1,08	-	42	40,32
60x30 - 24"x12"	4	-	0,96	-	32	34,56
60x20 - 24"x8"	3	23,69	1,08	-	30	21,6
60x60 - 24"x24" (20 mm)	2	32,46	0,72	-	40	36,00
60x30 - 24"x12"	5	-	0,90	-	-	-
20x20 - 8"x8"	-	-	-	-	-	-
Gradino 60x30 - 24"x12"	4	4,66 pz	0,72	-	-	-
Battiscopa 60x6,5 - 24"x2 ^{5/9} "	10	0,7 pz	0,42	-	-	-
Battiscopa 60x7 - 24"x2 ^{3/4} "	10	0,7 pz	0,42	-	-	-
Battiscopa 60x9 - 24"x4"	10	0,7 pz	0,42	-	-	-

*2: Imballo per tutte le nuove produzioni. / Packaging for all new productions. / Emballage pour toutes les nouvelles productions. / Verpackung für alle Neuproduktionen.

*1: Si avverte che gli imballi riportati nel presente listino sono validi fino ad esaurimento scorte. Al riguardo, si prega di informarsi attentamente presso il Customer Service di riferimento prima di effettuare ogni operazione commerciale. / Please note that packing data in this price list will be available while stocks last. You are urged to make a thorough check with customer service before making sales or offers. / Veuillez noter que les conditionnements figurant dans ce tarif seront valables jusqu'à épuisement des stocks. Merci de contacter le service commercial pour vérification ponctuelle avant d'effectuer toute opération commerciale. / Es wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Verpackungseinheiten im vorliegenden Preisliste solange gültig sind, bis die lagernde Ware aufgebraucht ist. In diesem Zusammenhang wird gebeten, sich vor Diesbezüglichen Geschäftsvor gängen beim betreffenden Kundendienst genau zu informieren.

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI®
Certificazioni Certifications Certifications Zertifizierungen



EN 14411



Vedi elenco prodotti
See product details



UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
Sistemi di Gestione
Qualità Ambiente
certificati



EMAS
SISTEMA DI GESTIONE
PER IL MESE



GREEN BUILDING
COUNCIL
ITALIA



NSF

See official listing
(www.nsf.org)
to identify which
models are NSF Certified

Caratteristiche tecniche Technical features

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES PHYSISCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALORE MEDIO FMG FMG AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE FMG MITTELWERT FMG	CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA ALLA SCIOLOSITÀ SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION RÉSISTANCE AU GLISSEMENT KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Longueur et largeur - Lange und Breite Spessore - Thickness - Epaisseur - Dicke Rettilineità spigoli - Linearity - Rectitude des arêtes - Kantengeradheit Ortogonalità - Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit Planarità - Warpage - Planéité - Ebenflächigkeit	± 0,6% max ± 5% max ± 0,5% max ± 0,5% max ± 0,5% max	± 0,1% ± 5% ± 0,1% ± 0,1% ± 0,2%
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserhaufnahme	ISO 10545.3	≤ 0,5%		≤ 0,06%
 Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegungsfestigkeit	ISO 10545.4	Modulo di rottura (R) Breaking modulus (R) Module de rupture (R) Bruchmodul (R) Sforzo di rottura (S) Breaking strength (S) Charge de rupture (S) Bruchkraft (S)	> 35 N/mm² Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke a) > 7,5mm = > 1300 N b) < 7,5mm = > 700 N	49 N/mm² Conforme / Conforms / Conforme / Konform
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenabrieb	ISO 10545.6	Max 175 mm³		140 mm³
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Methode didponible Verfügbares verfahren		6,5x10⁻⁶ °C⁻¹
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture od alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen		Conforme Conforms Conforme Konform
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina [min. classe B] - Resistenza acidi a bassa concentrazione - Résistance acidi ad alta concentration Resistance to household chemicals and pool additives [min. class B] - Resistance to acids at low concentration - Resistance to highly concentrated acid products Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine [classe B minimum] - Résistance aux acides à concentration faible - Résistance aux acides à concentration élevée Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit [min. Klasse B] - Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration - Hochkonzentrierte Säurebeständigkeit		Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.14	1 < x < 5		Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Metodo disponibile Test method available Methode didponible Verfügbares verfahren		Superficie inalterata Unaffected surface Surface Inaltree Oberfläche Unverändert
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient of friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpftrigkeit)	BCR DM 236/89 DIN 51130	Metodo disponibile Test method available Methode didponible Verfügbares verfahren		Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich

LASTRE A TUTTA MASSA IN GRÈS PORCELLANATO TECNICO - FULL-BODY SLABS IN TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G - Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G

* I prodotti con assorbimento < 0,5 sono classificati secondo le norme UNI CEN "Fully vitrified tiles" e secondo le norme ASTM "Impervious tiles" - The products having an absorption < 0,5 are classified according to the UNI CEN standards "Fully vitrified tiles" and according to the ASTM standards "Impervious tiles"

** Varia secondo la finitura di superficie - It can vary according to the surface finish

N.B.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto prezzo dei materiali FMG.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain hightech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of FMG materials.

ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollenigsten Ecken unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Adernungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem.

Wert. N.B.: Les valeurs de résistance au glissement, le coécient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs ects pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux FMG.

CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA ALLA SCIOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN1130
Slip resistance classification DIN1130
Résistance au glissement DIN1130
Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN1130

COLLEZIONE COLLECTION COLLECTION KOLLEKTION	FINITURA FINISH FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION
--	--

PALLADIO	NATURALE	R10 A+B
----------	----------	------------

	NATURALE	R10
--	----------	-----

VENICE VILLA VENICE / RIALTO	STRUTTURATA	R11
---------------------------------	-------------	-----

	SABBIATA	R11
--	----------	-----

	NATURALE	R10
--	----------	-----

BLAST	STRUTTURATA	R10
-------	-------------	-----

	ANTISLIP 20MM	R11
--	---------------	-----

	NATURALE	R10
--	----------	-----

MOONSTONE	STRUTTURATA	R11
-----------	-------------	-----

	ANTISLIP 20MM	R11
--	---------------	-----

	NATURALE	R10
--	----------	-----

QUARZITE	STRUTTURATA	R11
----------	-------------	-----

	ANTISLIP 20MM	R11
--	---------------	-----

	NATURALE	R9
--	----------	----

PIETRE TRAX	RIGATA	R10
-------------	--------	-----

	STRUTTURATA	R11
--	-------------	-----

	NATURALE	R9
--	----------	----

PIETRE DEL BRENTA	SASSO	R9
----------------------	-------	----

--	--	--

R9 6° - 10°

R11 19° - 27°

R10 10° - 19°

R12 27° - 35°

n.b.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. n.b.: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. n.b.: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. n.b.: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollenigsten Ecken unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Adernungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem.

FOLLOW **FMG Fabbrica Marmi e Graniti** SOCIAL NETWORKS



SEARCH “**IRIS-FMG**” ON YOUR APP STORE



Scarica l'app “Iris-FMG” in tutti i tuoi devices
Search “Iris-FMG” on your app store
www.irisfmg.com/pdfapp



Divisione FMG

Via Ghiarola Nuova, 119 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy
tel. +39 0536 862111
irisfmg.com