

PIETRA DI BILBAO

i - Floor

Percorsi raffinati

Percorsi Raffinati

Refined Paths

Parcours raffinés

Raffinierte Parcours

Sendas Sofisticadas


Изысканные маршруты

精细路径

120x60 48"x24"

60x60 24"x24"

60x30 24"x12"



PIETRA DI BILBAO

Nell'architettura, vale la regola dell'andare avanti come principio guida dell'immaginario, nasce così la collezione Pietra di Bilbao, dalle delicate sfumature color sabbia, alle tinte neutre e grigie, ispirata alla naturale eleganza della pietra ne carpisce fascino e stile, ma con la resistenza e la versatilità del gres porcellanato.



В архитектуре существует важное правило – при работе с изобразительным рядом двигаться всегда вперед. Именно так родилась коллекция Pietra di Bilbao, которую характеризуют деликатные оттенки: от песочных до нейтральных и серых. Коллекция точно передает элегантность, шарм и стиль натурального камня, обеспечивая при этом прочность и универсальность керамогранита.

在建筑中，前进的规则作为想象力的指导原则是有效的，Pietra di Bilbao 系列由此诞生，从精致细腻的沙色深浅渐变，到中性和灰色色调，灵感源自石材的自然优雅，捕捉其魅力和风格，但具有瓷质砖的耐用性和多功能性。





In architecture, the rule of going forward applies as the guiding principle of the imagination. This is how the Pietra di Bilbao collection was born: it captures charm and style, with the strength and versatility of porcelain stoneware from delicate sand-coloured hues to neutral and grey shades, inspired by the natural elegance of stone.

Dans l'architecture, c'est la règle d'avancer droit devant qui vaut comme principe pour guider l'imagination, et c'est ainsi qu'est née la collection Pietra di Bilbao, avec ses délicates nuances couleur sable, aux teintes neutres et grises. S'inspirant de l'élégance naturelle de la pierre, elle en capte le charme et le style, mais avec la résistance et la polyvalence du grès cérame.

In der Architektur ist die Regel, sich vorwärts zu bewegen, die Richtschnur der Vorstellungskraft. So entstand die Kollektion Pietra di Bilbao, die von zarten sandfarbenen Tönen bis hin zu neutralen und grauen Schattierungen reicht und sich von der natürlichen Eleganz des Steins inspirieren lässt. Sie schöpft aus dessen Charme und Stil, aber mit der Stärke und Vielseitigkeit des Feinsteinzeugs.

En arquitectura, se aplica la regla de avanzar como principio rector de la imaginación, así nace la colección Pietra di Bilbao, desde los delicados matices de color arena, a los tonos neutros y grises, inspirada en la elegancia natural de la piedra capturando su encanto y su estilo, pero con la resistencia y la versatilidad del gres porcelánico.



Colori distensivi e delicate vibrazioni cromatiche per rivestire in spazi interni ogni tipologia di superficie.

Relaxing colours and delicate chromatic vibrations to cover all kinds of surfaces in interior spaces. / Des couleurs apaisantes et de délicates vibrations chromatiques pour tout type de surface dans les espaces intérieurs. / Beruhigende Farben und subtile Farbschwingungen als Wand- oder Bodenbelag in Innenräumen. / Colores relajantes y delicadas vibraciones cromáticas para recubrir cualquier tipo de superficie en espacios interiores. / Успокаивающие цвета и деликатные цветовые вариации для оформления поверхностей в любых помещениях. / 轻松舒缓的色彩和细腻微妙色彩变化，可用于铺设室内空间的任何类型的表面。

Floor: Bilbao Grey Soft SQ. 120x60 . 48"x24"







Floor: Bilbao Grey Soft SQ. 120x60 . 48"x24"

Una superficie decisa, ricca di dettagli naturali, dona personalità a spazi dallo stile essenziale.

A strong surface, rich in natural details, gives personality to essentially-styled spaces. / Une surface prononcée, riche en détails naturels, donne du cachet à des espaces au style essentiel. / Eine entschiedene Oberfläche, die reich an natürlichen Details ist, verleiht Räumen mit einem wesentlichen Stil Persönlichkeit. / Una superficie con carácter, repleta de detalles naturales, que aporta personalidad a entornos con un estilo sobrio. / Поверхность с решительным характером, богатая естественными деталями, придаст индивидуальность даже самому простому интерьеру. / 纹理清晰的表面，丰富的自然细节，为具有简约风格的空间赋予个性。

Floor: Bilbao Ice SQ. 120x60 . 48"x24"
Wall: Mosaico 5 Black 30x30 . 12"x12"







Floor: Bilbao Ice Soft 120x60 . 8"x8"
Wall: Mosaico 5 Black 30x30 . 12"x12"





Floor: Bilbao Black Sort SQ. 120x60 . 48"x24"





Floor: Bilbao Black Sort SQ. 120x60 . 48"x24"

Un progetto completo di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato interpreta l'estetica delle pietre naturali dalla bellezza immutabile.

A complete project of porcelain stoneware floor and wall tiles interprets the aesthetics of natural stones with unchanging beauty. / Un projet complet avec sols et revêtements en grès cérame interprète l'esthétique des pierres naturelles, dont la beauté est immuable. / Ein komplettes Projekt von Boden- und Wandbelägen aus Feinsteinzeug interpretiert die Ästhetik von Natursteinen mit unveränderlicher Schönheit. / Un proyecto integral de pavimentos y revestimientos de gres porcelánico que interpreta la estética de las piedras naturales de una belleza inmutable. / Полная линейка напольной и настенной плитки из керамогранита интерпретирует эстетику натурального камня с его неизменной красотой. / 一个包含瓷质墙砖和地砖的完整系列，诠释了天然石材恒久不变的美观。

Floor: Bilbao Grey SQ. 120x60 . 48"x24"
Wall: Mosaico Listello Grey 30x30 . 12"x12"
Top: Maxifine Pietra Grey







Floor: Bilbao Grey SQ. 120x60 . 48"x24"
Wall: Mosaico Listello Grey 30x30 . 12"x12"
Top: Maxfine Pietra Grey





Floor: Bilbao Grey SQ. 120x60 . 48"x24"
Wall: Bilbao Ice Soft SQ. 120x60 . 48"x24"



Floor: Bilbao Grey SQ. 120x60 . 48"x24"



Wall: Bilbao Ice Soft SQ. 120x60 . 48"x24"





Floor: Bilbao Sand SQ. 120x60 . 48"x24"
Wall: Whole Wood Ebony SQ 120x20 . 48"x8"





Floor: Bilbao Sand SQ. 120x60 . 48"x24"

Le superfici sono fortemente materiche ma piacevoli al tatto.
Le venature morbide e dai toni naturali, rivestono con eleganza contemporanea pareti e pavimenti.

The surfaces are strongly textured though pleasant to the touch.
The soft veining in natural tones covers walls and floors with contemporary elegance. / Les surfaces sont fortement matérielles mais agréables au toucher. Les veines douces et aux tons naturels ornent avec une élégance contemporaine les murs et les sols. / Die Oberflächen sind stark strukturiert, fühlen sich aber angenehm an. Die weiche Maserung in Naturtönen überzieht Wände und Böden mit zeitgemäßer Eleganz. / Поверхности с яркой приятной на ощупь фактурой. Мягкие прожилки и натуральные оттенки для элегантного и актуального оформления стен и пола. / 表面质感强烈，但触感舒适。柔和的纹理和自然的色调，令墙壁和地板的铺设装饰时尚优雅。

Floor: Bilbao Black SQ. 60x30 . 24"x12"
Whole Wood Ebony SQ 120x20 . 48"x8"
Wall: Bilbao Grey SQ. 60x30 . 24"x12"
Mosaico 5 Grey 30x30 . 12"x12"





Wall: Bilbao Grey SQ. 60x30 . 24"x12"
Floor: Whole Wood Ebony SQ 120x20 . 48"x8"



Wall: Mosaico 5 Grey 30x30 . 12"x12"

PIETRA DI BILBAO

120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

ICE



120x60 . 48"x24"

892819 Bilbao Ice Soft SQ
892820 Bilbao Ice SQ



60x60 . 24"x24"


866819 Bilbao Ice Soft SQ
866820 Bilbao Ice SQ



60x30 . 24"x12"

863819 Bilbao Ice Soft SQ
863820 Bilbao Ice SQ

GREY




120x60 . 48"x24"

892813 Bilbao Grey Soft SQ
892816 Bilbao Grey SQ



60x60 . 24"x24"

866813 Bilbao Grey Soft SQ
866816 Bilbao Grey SQ



60x30 . 24"x12"


863813 Bilbao Grey Soft SQ
863816 Bilbao Grey SQ

PIETRA DI BILBAO

120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

SAND



120x60 . 48"x24"

892815 Bilbao Sand Soft SQ
892818 Bilbao Sand SQ



60x60 . 24"x24"

866815 Bilbao Sand Soft SQ
866818 Bilbao Sand SQ



60x30 . 24"x12"

863815 Bilbao Sand Soft SQ
863818 Bilbao Sand SQ

BLACK




120x60 . 48"x24"

- 892814 Bilbao Black Soft SQ
- 892817 Bilbao Black SQ



60x60 . 24"x24"

- 866814 Bilbao Black Soft SQ
- 866817 Bilbao Black SQ




60x30 . 24"x12"

- 863814 Bilbao Black Soft SQ
- 863817 Bilbao Black SQ


PIETRA DI BILBAO 120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克



Mosaico Listelli
30x30 . 12"x12"
868429 Bilbao Ice
868433 Bilbao Grey
868435 Bilbao Sand
868434 Bilbao Black



Mosaico 5
30x30 . 12"x12"
868428 Bilbao Ice
868430 Bilbao Grey
868432 Bilbao Sand
868431 Bilbao Black

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	 GRADINO ELLE JOLLY	 BATTISCOPA
	60x30 SQ.	7x60
		
BILBAO ICE	867856	862819
BILBAO GREY	867857	862816
BILBAO S AND	867859	862818
BILBAO BLACK	867858	862817

TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炆器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP Bia GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO Bia GL / CLASSIFICACIÓN SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE Bia GL
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE Bia GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO Bia GL
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ В Ia ГЛ / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - Bia GL組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 长度和宽度 ± 0,6% Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 ± 0,5% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔固 ± 0,6% Planarità / Warpage / Planité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 題曲 ± 0,5%	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	<i>E</i> ≤ 0,5%	≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Moduls of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 R ≥ 35 N/mm² Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 S ≥ 1300 N	50 N/mm² > 1700 N
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	6,5x10 ⁻⁸ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствуют 达标

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязывающими. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利， 并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围内， 产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild is verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica : 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为， 如若违反将追究法律责任。

SEARCH “Iris Ceramica” ON YOUR APP STORE



FOLLOW “Iris Ceramica” SOCIAL NETWORKS





IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1

41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

Telefono +39 0536 862.111

info@irisceramica.com

irisceramica.com

GranitiFiandre SpA

Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy